

I 期（一般）

受験 番号		氏 名	

令和 2 年度

武蔵野大学大学院 人間社会研究科 人間学専攻 臨床心理学コース 入学試験問題（9月22日）
[心理学]

I 以下の 1～5 の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 次の文中の空欄 (A) に当てはまる語句として最も妥当なものはどれか。

「直接観測できない仮説的構成概念は (A) に該当する。例えば、質問紙の『歩くのが速いといわれる』『渋滞や信号で待たされるといらいらする』『待ち合わせの時間に人が遅れてくるのは許せない』などの質問項目から得られた得点のそれぞれは測定変数であるが、これを合計して『せっかち度』という 1 つの変数に変換すると、これは (A) となる」

- a 潜在変数 b 従属変数 c 媒介変数 d 説明変数 e 独立変数

2 レスポンデント条件づけとオペラント条件づけの異同について、正しく述べているものはどれか。

- a 両条件づけの反応は自発的である。
b レスポンデント条件づけでは電撃、オペラント条件づけでは食物が使用される。
c オペラント条件づけでは般化が生じるが、レスポンデント条件づけでは生じない。
d 部分強化された方が、消去抵抗が高い部分強化効果は、両条件づけで生じる。

3 ある考えが正しいかどうかを判断する際に、その考えとは合致しないことは無視し、考えと合致することのみ取り上げて判断してしまう傾向を指す用語として最も妥当なものはどれか。

- a 反応バイアス b 確証バイアス c 後知恵バイアス d 正常性バイアス

4 短期記憶は何秒くらい保持されるか。

- a 2 秒から 10 秒 b 10 秒から 15 秒 c 15 秒から 30 秒 d 1 分から 10 分

5 犯罪捜査などで目撃者の証言は捜査に大きく影響することがあるが、人間の記憶は様々な要因によって影響を受けてしまう。犯罪の現場を目撃しているにもかかわらず、犯人の持っていた凶器のことしか思い出せないということがある。これを何効果というか。

- a 誤情報効果 b 凶器注目効果 c 写真バイアス d 虚偽記憶

II 以下の 1～5 の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 産業組織心理学における X 理論の考え方として、最も適切なものはどれか。

- a 工場の作業者は、生産工程上の弱点や労働安全衛生について自主的に検討し、向上を図るべきである。

- b 人間の欲求は5層の階層構造からなり、仕事の目的はその最も上のものを満たすことにある。
- c 本来、人間はなまけ者なので、自分から働こうとはせず、働くように強いられないと働かないものである。
- d リーダーシップは、一丸となって目標を達成するよう引っぱる方向と、組織内の人間関係をよい状態に保つ方向との2側面に分けられる。
- 2 消費者行動に関して述べた文として、最も適切なものはどれか。
- a 新製品が発売された時に最も早く購入する層を、オピニオンリーダーと呼ぶ。
- b 行動経済学は、消費者は商品やサービスを常に厳しく選び、徹底して得られる利得を最大化する「合理的経済人」であることを明らかにした。
- c 広告のAIDMAモデルでは、消費者行動経済学は、消費の欲求を刺激するよりも前に、まずはその広告が消費者の注意を引くことが重要であると考えられる。
- d マーケティング戦略は製品、価格、流通経路、販売促進の4側面からなると初めて主張したのは、Kotler Pのソーシャル・マーケティング理論である。
- 3 ワーク・ライフ・バランス憲章で誤っているものを1つ選べ。
- a 働く人々の健康が保持され、家族・友人との時間、社会参加のための時間を持てる社会を目指す。
- b 能力や成果に応じて報酬が配分されることによって、就労による経済的自立が可能な社会を目指す。
- c 仕事と生活の調和促進のための行動指針では数値目標を設定し、政策の反映を図ることとしている。
- d 性や年齢にかかわらず、誰もが自らの意欲と能力を持って、多様な働き方・生き方が選択できる社会を目指す。
- e 国民1人ひとりが仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、多様な生き方が選択・実現できる社会を目指す。
- 4 ストレスやストレスナーに関して述べた文として、最も適切なものはどれか。
- a 汎適応症候群の考え方では、ストレスナーをはね返す抵抗期、限界を感じ始める警告反応期、心身にダメージが現れる疲労期の順に、3段階があると考えられる。
- b 結婚やクリスマスのような、社会的に好ましいとされるイベントや、快や興奮を呼び起こす刺激も、ストレスナーになりうる。
- c 周囲からのソーシャルサポートが多いほどストレスナーが増えやすいという関係を、ソーシャルサポートの緩衝効果と呼ぶ。
- d Breslow Lが提唱した7つの健康生活習慣の1番目は、「ストレスをため込まない」である。
- 5 産業保健について正しいものを1つ選べ。
- a 事業場を経営するものを管理監督者という。
- b 労働者は自らの健康管理に関する安全配慮義務を負う。
- c ストレスチェック制度は労働者のうつ病の早期発見を目的とした取組である。
- d 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医を選任しなければならない。
- e 過労死等防止対策推進法における「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡をいう。

Ⅲ 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 かつて自閉症の原因は親の育て方にあるとする見方があった。冷淡な態度の母親を「冷蔵庫マザー」と呼び、自閉症の原因であると主張したのは誰か

- a Bettelheim B b Kanner L c Wing L d Gesell AL e Asperger H

2 DSM-5では、知的能力障害などの疾患は何というカテゴリーに分類されているか。

- a オピオイド関連障害群 b 秩序破壊的・衝動制御・素行症群 c 神経認知障害群
d 神経発達症群 e パラフィリア障害群

3 育つ環境から得られる経験によって、個人の発達が大きく規定される説を何というか。

- a 経験説 b 遺伝説 c 環境説 d 輻輳説 e 成熟説

4 次の文章の中で正しくないものを選びなさい。

- a 幼児や児童に対する虐待は、継母や継父によるものが最も多い。
b 虐待は、児童福祉法では身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクトの4タイプに分かれる。
c 最近では、DVの目撃も虐待に含められるのが一般的である。
d 虐待の誘発要因として、発達障害があげられる。
e 虐待の世代間連鎖は、阻止することができる。

5 次のそれぞれの事柄の正しい順を選び、答えなさい。

- a ひとり遊び — 傍観 — 平行（並行）遊び — 連合遊び — 協同遊び
b 傍観 — 協同遊び — 連合遊び — ひとり遊び — 平行（並行）遊び
c 協同遊び — 連合遊び — 平行（並行）遊び — 傍観 — ひとり遊び
d 傍観 — ひとり遊び — 連合遊び — 協同遊び — 平行（並行）遊び
e ひとり遊び — 平行（並行）遊び — 傍観 — 協同遊び — 連合遊び

Ⅳ 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 少年院は少年の年齢や犯罪傾向の程度及び心身の状態に応じて設置されているが、「保護処分の執行を受けるものであって、心身に著しい障害のあるおおむね12歳以上26歳未満の者を収容する」のは次のうちどれか。

- a 第1種少年院 b 第2種少年院 c 第3種少年院 d 第4種少年院 e 第5種少年院

2 犯罪者の人間特性の中で、衝動性、つまり先のことを考えずに即座に欲求充足をはかる傾向に注目する研究者がいる。この人格特性を低自己統制というが、Grasmick HGらの作成した2次元の低自己統制尺度に含まれる因子の組み合わせで正しいものはどれか。

- a 功利主義と自然主義 b 猜疑主義と秘密主義 c 刹那主義と利己主義
d 自己統制主義と低自己統制主義 e 規範主義と逸脱主義

- 3 平成 27 年版犯罪白書が示した統計において、少年による一般刑法犯の 59.5%を占める罪名はどれか。
- a 傷害 b 暴行 c 窃盗 d 恐喝 e 詐欺
- 4 非行少年の 1 つの人格特性として、刺激欲求特性が挙げられる。この特性ととくに関連の深い非行はどれか。
- a 暴力 b 窃盗 c 性犯罪 d 無免許運転 e 薬物濫用
- 5 Moffitt TE は、青年期には多くの普通の男子が一時的に反社会的行動に関与するとして、その要因を 2 つ挙げている。正しい組み合わせはどれか。
- a 第二次反抗期と模倣 b 学業不振と模倣 c 不適応と学業不振
- d マチュレーション・ギャップと模倣 e 不適応とマチュレーション・ギャップ

V 以下の 1～5 の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

- 1 以下の文章の A、B にあてはまる語の組み合わせとして適切なものを 1 つ選べ。
 「行動観察法のうち、自然に起こる行動を人為的操作を加えずにみようとするを (A) 観察法、観察対象とする行動が生起するために環境をあらかじめ操作することを (B) 観察法という」
- a (A) 場面 (B) 事象 b (A) 事象 (B) 場面 c (A) 自然 (B) 実験
- d (A) 場面 (B) 実験 e (A) 自然 (B) 場面
- 2 「(A) 太っている」→「(B) メタボと言われるのが嫌だ」→「(C) ダイエットをする」といった関係がある場合、この (A) (B) (C) にあてはまる統計用語の組み合わせとして正しいものを 1 つ選べ。
- a (A) 独立変数 (B) 調整変数 (C) 従属変数 b (A) 調整変数 (B) 媒介変数 (C) 従属変数
- c (A) 独立変数 (B) 媒介変数 (C) 調整変数 d (A) 従属変数 (B) 調整変数 (C) 独立変数
- e (A) 独立変数 (B) 媒介変数 (C) 従属変数
- 3 信頼性の検討に用いられる方法や係数にあてはまらないものを 1 つ選べ。
- a 再検査法 b 平行検査法 c 折半法 d α 係数 e 一貫性係数
- 4 尺度水準に関する次の組み合わせのうち、適切ではないものを 1 つ選べ。
- a 電話番号 — 名義尺度 b 地震の大きさを示す震度 — 順序尺度 c 偏差値 — 間隔尺度
- d 西暦 — 比例尺度 e 月々のおこづかいの金額 — 比例尺度
- 5 次の文章のうち、適切ではないものを 1 つ選べ。
- a 重回帰分析において、各独立変数の影響力を比較するために用いる値は、標準偏回帰係数である。
- b t 検定において、低い有意水準で帰無仮説を棄却できるほど、2 群の平均値の差が大きいことを意味する。
- c 因子分析において、因子間相関がないように因子負荷量を再算出し、因子を解釈しやすい状態にする方法に、バリマックス回転がある。
- d 分散分析において、帰無仮説が棄却された場合、使用した群の平均値のどこかに有意差があることを意味する。

e 相関分析において、間隔尺度、比例尺度に対してはピアソンの積率相関分析を行う。

VI 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 自己の服装や髪型、あるいは他者に対する言動など、他者が観察しうる自己の側面に注意を向ける程度の個人差を何と呼ぶか。あてはまるものを1つ選べ。

a 私的自己意識 b 公的自己意識 c 内的自己意識 d 自己呈示 e 自己開示

2 Leary MRらは、自尊心は、自分にとっての重要な他者から受容-拒絶されているかどうかを監視する測定器であり、他者からの拒絶に対して自己を守るためのシステムとして位置づけられるという考えに基づく理論を提唱した。この理論にあてはまるものを1つ選べ。

a ソシオメーター理論 b ナラティブ論 c 精神分析理論
d パーソナルコンストラクト理論 e 相互作用論

3 以下の文章のA、Bにあてはまる語の組み合わせとして適切なものを1つ選べ。

「(A)は、情動体験のメカニズムに関する古典的理論である。情動を引き起こす外部刺激の情報は、感覚器から脳の視床を経由して2つに分岐し、一方は大脳皮質に到達することによって情動が生起され、もう一方は視床下部に到達することで生理的反応を引き起こされる。この理論は、(B)とも呼ばれる」

a (A) キャノン=バード説 (B) 情動2要因説 b (A) ジェームズ=ランゲ説 (B) 中枢起源説
c (A) キャノン=バード説 (B) 中枢起源説 d (A) ジェームズ=ランゲ説 (B) 情動2要因説
e (A) キャノン=バード説 (B) 抹消起源説

4 パーソナリティ理論に関する組み合わせのうち、適切ではないものを1つ選べ。

a Cloninger CR — 「4つの気質的側面」「3つの性格的側面」の分類
b Gray JA — 「Behavioral Inhibition System (BIS)」「Behavioral Activation System (BAS)」
c Eysenck HJ — 「16特性」
d Kretschmer E — 「循環気質」「分裂気質」「執着気質」
e Jung CG — 「内向」「外向」

5 「勉強しなさい」と言われるほど子どもが反発を強めるといった例に見られるように、態度や行動の自由が脅かされた時に喚起される自由の回復をめざす動機づけ状態のことを何と呼ぶか。あてはまるものを1つ選びなさい。

a スリーパー効果 b アンダーマイニング効果 c ハロー効果
d 自己効力感 e 心理的リアクタンス

VII 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 以下の記述に最もあてはまる研究デザインを1つ選べ。

「うつ病患者群とそうでない患者群について、過去の魚の摂取量について調べて比較する」

- a 前向きコホート研究 b 後ろ向きコホート研究 c 横断研究
- d ケースコントロール研究 e ランダム化比較試験

2 半構造化面接の実施で適切ではないものを1つ選べ。

- a 相手（回答者）の状況に合わせて事前に決めた質問の文章を変更する。
- b 相手の回答によっては質問を追加する。
- c 相手の状況によって質問の順序を変更する。
- d 相手の回答によっては質問の数を減らす。
- e 質問の内容や項目をあらかじめ定めておく。

3 以下の記述に最も適切な用語を1つ選べ。

「実験研究で参加者数が少なかったために、架空のデータを追加して分析を行った」

- a ギフト・オーサーシップ b 盗用 c 改ざん d 捏造 e デュアルユース

4 以下の研究者名と業績の組み合わせとして適切なものを1つ選べ。

- a Wundt — 相対弁別閾一定の法則 b Weber — 色彩三原色 c Titchener — 試行錯誤学習
- d Wertheimer — 仮現運動 e Thorndike — 洞察学習

5 以下の文章の空欄A・Bに当てはまる研究者名と用語の組み合わせとして適切なものはどれか。

「初期のドイツ心理学の顕著な業績は(A)による記憶の研究である。彼は無意味綴りを用いて、記憶の保持について研究を行い、(B)を明らかにした」

- a Squire — 手続き記憶 b Ebbinghaus — 忘却曲線 c Miller — マジカルナンバー7
- d Ballard — レミニッセンス e Atkinson — 二重貯蔵モデル

VIII 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 日本人の死亡に関する記述として、適切ではないものを1つ選べ。

- a 日本人の死亡数は2000年以降年々増加し、2017年度では約134万人である
- b 2017年度における死因の1位は悪性新生物であり、ついで心疾患、脳血管疾患である。
- c 自殺者は減少してきているが2017年度ではまだ30,000人を超えている。
- d 2017年度の女性の死因の第3位は老衰である。
- e 2017年度において自殺者数が最も多い年代は30代（30歳から39歳）である。

2 日本人の生活習慣病に関する記述として、適切なものを1つ選べ。

- a 生活習慣病に関与する生活習慣は、食習慣、運動習慣、喫煙、飲酒のみである。
- b 飲酒は、脳の萎縮やそれに伴う認知症を引き起こす要因になる。
- c 喫煙は、がんや呼吸器疾患に影響を与えるが、胎児への影響はない。
- d メタボリックシンドロームとは腹囲が男性で85cm以上、女性で90cmを超えた状態である。

- e 糖尿病の3大合併症は、心筋梗塞、腎症、網膜症である。
- 3 ストレスやストレス対処行動に関する以下の記述で、適切なものを1つ選べ。
- a Holmes と Rahe の「社会的再適応評価尺度」において、もっとも生活変化ユニット得点の高い項目は、「子どもの死」である。
- b ストレッサーが強度であればあるほどストレス反応も強くなる。
- c 職場の人間関係が心理的負担になっているときに上司に相談して配置換えをしてもらうことは情緒焦点型コーピングである。
- d 職場の人間関係が心理的負担となっている状況で、友人と食事をするなどの気分転換もストレスコーピングの1つである。
- e 心的外傷体験などの強度のストレスで一時的にストレス反応を生ずるものの、すみやかに元の状態に回復する力をセルフ・エフィカシーという。
- 4 虐待に関する以下の記述のうち適切なものを1つ選べ。
- a 児童虐待は、心理的虐待、精神的虐待、性的虐待、経済的虐待の4つに分類されている。
- b 学校の教員が親からの身体的虐待を受けている可能性のある児童を発見した場合には、虐待事実を確認してから児童相談所に通報するべきである。
- c 同級生からの身体的暴力などのいじめは児童虐待に含まれる。
- d 高齢者虐待を受けていると思われる高齢者を発見した場合の通報先は、県の保健所と法律上規定されている。
- e 高齢者虐待には、介護・世話の放棄や放任が含まれる。
- 5 発達障害者支援法で定義されている障害として不適切なものを1つ選べ。
- a 知的障害 b 学習障害 c 注意欠陥多動性障害 d 自閉症 e アスペルガー症候群

IX 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

- 1 自閉スペクトラム症に関する記述として、誤っているものを1つ選べ
- a 相手の感情や場の雰囲気を感じ取るのが苦手である。
- b 毎日同じ道順をたどって通勤あるいは通学をすることがある。
- c 学業、仕事などの活動中に、しばしば綿密に注意することができなかつたり、または不注意な間違いをする。
- d 感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さがみられることがある。
- e 限られた対象に強い関心を抱くことがある。
- 2 人名と用語の組み合わせとして、誤っているものを1つ選べ
- a Gendlin ET — 交流分析 b Beck AT — 認知療法 c Rogers CR — クライアント中心療法
- d Wolpe J — 系統的脱感作法 e Ellis A — 論理療法
- 3 サイコドラマ（心理劇）の説明として、誤っているものを1つ選べ
- a サイコドラマは、Moreno JL によって開発された。

- b サイコドラマは、監督、主役、観客、舞台の4つの要素から構成されている。
- c 観客はときにはドラマ進行のために場への参加を期待される重要な役割を担っている。
- d サイコドラマは自己の成長を目指す健康的な人を対象に行うものから、統合失調症患者に行うものまでである。
- e サイコドラマで用いられる役割交換では、その場を構成している人物や物と役割を交換することで客観的に自分をみつめることが可能となる。

4 以下の心理検査のうち、同じ方式で作成されている組み合わせはどれか。

- a ロールシャッハテスト - TAT b 矢田部ギルフォード性格検査 - K-ABC
- c 文章完成法 - 内田クレペリン精神作業検査 d バウムテスト - MMPI e STAI - MMSE

5 心的外傷後ストレス障害 (PTSD) に関する記述で、正しいものを1つ選べ

- a 心的外傷的出来事の直後から PTSD 治療を開始することが推奨されている。
- b 子どもの場合、内容のはっきりしない恐ろしい夢を見ることがある。
- c 日本では PTSD 治療薬として承認された薬はない。
- d 心的外傷的出来事を経験すると、ほとんどの人が PTSD を患う。
- e 6歳以下の子どもは、PTSD を罹患することはない。

X 以下の1~5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 乳幼児の基本的脳波で成人の深い睡眠時にも見られる徐波の脳波はどれか。正しいものを1つ選べ。

- a α 波 b β 波 c γ 波 d θ 波 e δ 波

2 失語症に関する記述として、誤っている記述を1つ選べ。

- a ブローカー失語では、単語を正しく発音することが難しくなる。
- b 失語は主に大脳皮質の言語野の損傷により起こる。
- c ブローカー失語は、感覚性失語と言われる。
- d ウェルニッケ失語では、言語理解の障害が特徴である。
- e ブローカー失語の者は、なめらかにしゃべり多弁だが言い誤りが多い。

3 睡眠に関する記述として、誤っている記述を1つ選べ

- a REM睡眠では、低振幅の脳波が見られるのが特徴である。
- b REM睡眠の特徴として、筋緊張の消失がある。
- c REM睡眠とNon-REM睡眠は一晩のうちに通常1回ずつ現れる。
- d Non-REM睡眠では、素早い眼球運動が見られることはない。
- e REM睡眠の段階の人を起こすと、夢を見ていたと報告することが多い。

4 交感神経系の活動が亢進した場合に見られる身体反応として、誤っているものを1つ選べ。

- a 血圧上昇 b 心拍数上昇 c 消化吸収の活性化 d 末梢血管弛緩 e 立毛筋収縮

- 5 大脳辺縁系にあり、喜怒哀楽や恐怖などの感情に関与している脳の部位どれか。以下より1つ選べ。
- a 前頭葉 b 小脳 c 脳幹 d 間脳 e 扁桃体