

Ⅲ期（一般）

令和3年度

武蔵野大学大学院 人間社会研究科 人間学専攻 臨床心理学コース 入学試験問題（3月7日）
[心理学]

I 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 複数の量的な変数が1つの量的変数に与える影響を調べる際の統計手法を1つ選べ。

- a 分散分析 b 重回帰分析 c 因子分析 d 判別分析 e クロス集計表

2 共分散構造分析の指標に該当しないものを1つ選べ。

- a GFI b SRMR c CFI d VIF e RMSEA

3 以下のから、観察法に該当しないものを1つ選べ

- a 時間見本法 b 場面見本法 c 事象見本法 d 日誌法 e 最尤法

4 うつ病のアセスメントツールとして適切なものを1つ選べ。

- a ADI-R b BAI c HAM-D d LSAS e IES-R

5 基準関連妥当性を明らかにする際に、一般に用いられる統計手法を1つ選べ。

- a 相関係数 b 分散分析 c κ 係数 d クロンバックの α 係数 e クラスタ分析

II 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 以下の人物と、その人物に関係の深い理論の組み合わせとして、誤っているものを1つ選べ。

- a Pavlov IP — レスポンデント条件付け b Thorndike EL — 効果の法則
c Köhler W — 観察学習 d Tolman EC — 認知実験 e Hull CL — 動因低減説

2 以下の記述で負の強化に該当するものを1つ選べ。

- a 子どもがテストでよい点をとるとほめられるので、勉強をがんばるようになる。
b 子どもが宿題をやると母親から怒られないので、宿題を一生懸命やるようになる。
c 子どもがいたずらをするとおやつがもらえなくなるので、いたずらをしなくなる。
d 子どもが忘れ物をすると先生に怒られるので、忘れ物をしなくなる。

3 次の記憶に関する記述のうち、正しいものを1つ選べ。

- a 非宣言的記憶とは、読書などの際、文章の一部の情報を保持しながら、過去の記憶の知識を使って理解するなど

の場を指している。

- b 情報を長く保持するため、短期記憶内で覚えるべき情報を何度も繰り返すことを音韻ループと言う。
- c 言葉の意味や概念などの一般的な知識の記憶をエピソード記憶と言う。
- d 暗算や会話や車の運転などの記憶は自叙伝的記憶と呼ばれる。
- e エピソードバッファーは、ワーキングメモリー内で長期記憶からの参照や検索などの情報のやり取りを管理している。

4 同じ大きさの図形でも、大きい物の周りに置かれると小さく、小さい物の周りに置かれると大きく見える錯視について正しいものを1つ選べ。

- a ミューラー・リヤー錯視
- b エビングハウス錯視
- c ツェルナー錯視
- d ポッゲンドルフ錯視
- e フレイザー錯視

5 プライミングについての以下の文章で誤っているものを1つ選べ。

- a 先行する刺激の処理が、後続の刺激の処理に、無意識的に影響を与えることをプライミング効果という。
- b プライマーとして「ライオン」が提示された際に、ターゲットとして「トラ」が提示された場合には、「コスモス」が提示された場合と比較して、ターゲットの語彙判断に要する時間が有意に速くなることを間接的プライミングと言う。
- c ある単語の文字が欠落していてその欠落部分を補う単語完成課題を行う際に、先にその単語を見ている場合に見ていない場合よりも正答率が高くなることは直接的プライミングと呼ばれ顕在記憶を反映している。
- d プライミングは、単語などの言語刺激だけでなく、絵などの画像刺激でも生じる。

Ⅲ 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 雇用に関する以下の記述として、適切なものを1つ選べ

- a 職場における男女差別解消のために企業が自主的、積極的な取り組みをダイバーシティ・マネジメントと言う。
- b 職場や組織における人材の多様性を重視し、人材を生かすことをアファーマティブ・アクションと言う。
- c 職場において、障害者も健常者も平等に扱うことが合理的配慮である。
- d ワーク・ライフ・バランスでは、職場や家庭、地域での様々な生活場面での多様な生き方を選択実現できることが重要である。
- e 職場で、女性社員にのみお茶くみを要求するなどの行動はセクシャル・ハラスメントとなる。

2 「企業や組織が行う大規模の自然災害などの危機的状況が起こった場合を想定しての対処方法」を示す用語として以下のうちで適切なものを1つ選べ。

- a リスクテイキング
- b クライシスマネジメント
- c リスクマネジメント
- d リスクコミュニケーション

3 職場のメンタルヘルスケアに関する以下の記述として、適切でないものを1つ選べ。

- a 職場におけるこころの健康づくり計画における4つのケアは、① ラインによるケア、② 事業場内産業保健スタッフ等によるケア、③ 事業場外資源によるケア、④ 上司によるケアである。

- b 職場のストレスチェック制度において、ストレスチェックを受ける労働者について人事権を有する者はストレスチェック実施の事務に従事してはならない。
- c 職場においてメンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行うことは、「二次予防」に該当する。
- d 1,000人以上の労働者が在籍する事業所では専属の産業医を置くことが義務付けられている。

4 バーンアウトシンドロームに関する以下の記述として、適切なものを1つ選べ。

- a Goldberg Dが1974年に初めて用いた造語である。
- b 医療や福祉・教師などの対人サービス業に従事する人にもみ見られる状態である。
- c 朝起きられない、職場に行きたくない、イライラが募るなどの症状が見られ、ときに自殺や過労死に至ることもある。
- e もともと仕事熱心ではなく、職場に適応していなかった人によく見られる症候群である。

5 労働者の心の健康の保持増進のため、事業者が講ずべき措置についての指針（メンタルヘルス指針）を定めている法律に該当するものを1つ選べ。

- a 労働基準法
- b 労働組合法
- c 労働関係調整法
- d 労働安全衛生法

IV 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 以下はDSM-5に記述された診断的特徴の文の一部である。以下の文章の空欄に当間春用語として正しいものを1つ選べ。

「()の基本的特徴は、持続する相互的な社会的コミュニケーションや対人相互反応の障害、および限定された反復的な行動、興味、または活動の様式である。」

- a 限局性学習障害
- b 神経発達症群
- c 小児期発症流暢症
- d 自閉スペクトラム症

2 Piaget Jの発達理論に関する記述として、もっとも妥当なものを1つ選べ。

- a 前操作期ではアニミズム的思考が見られる。
- b 形式操作期の初めに、対象の永続性が獲得される。
- c 具体的操作期における主要な特徴として自己中心性がある。
- d 感覚運動期の終わりに、保存課題をクリアできるようになる。

3 次の言語の発達に関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

- a Chomsky Nは、世界のすべての自然言語はある種の特徴を備えており、ヒトの脳はすべての言語が作り出すこの特性に対して敏感であるように作られており、言語の習得は基本的には環境とは独立に行われる、と考えた。
- b 現代の認知論的立場では、言語行動を人間の感覚、知覚、注意、思考といった知的な働きや身体の仕事や働きとのかかわりの中でとらえようとする。
- c 日本の幼児では、1歳ごろまでに初語が現れ、5歳までに、2000～2500語を習得すると言われている。
- d 言語習得には、ある程度の臨界期のあることが知られているが、その後の新奇な音声の学習が不可能になるような弁別能力や神経系の恒久的欠如は起こらない。
- e Luria ARは、言語発達は言語行動の学習であり、他の行動と同じように狭い意味での学習理論で説明可能と考

えた代表的な心理学者である。

4 以下の人物と、その人物に関係の深い教授・学習法の組み合わせとして、正しいものを1つ選べ。

- a Ausubel DP — 有意味受容学修 b Bruner JS — 問題解決学習
c Crowder NA — 発見学習 d Dewey J — プログラム学習

5 以下の文章で適切なものを1つ選べ。

- a 人は加齢にともない、通常、流動性知能よりも結晶性知能の衰退が顕著となる。
b ストレスフルな家族生活からの早い離脱が、サクセスフル・エイジングにつながるという考えを「離脱理論」という。
c Erikson EHはライフサイクルの第8段階における心理・社会的課題を統合性の達成とし、それを通し有能性という徳が生み出されるとした。
d 老年期においても、できるだけ高い活動性を維持することがサクセスフル・エイジングのカギになるという考えを「活動理論」という。

V 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 記憶障害に関する記述として、もっとも妥当なものを1つ選べ。

- a 順向性記憶障害とは、時間が進むにつれて記憶力が低下することである。
b 重度の逆行性記憶障害は、内側側頭葉を含む海馬と小脳の損傷によっておこる。
c 逆行性記憶障害とは、脳損傷の前に起こった出来事が思い出せない障害である。
d 視床下部を切除された患者 H.M. は、短期記憶、長期記憶の形成がともにきわめて困難であり、作話などの症状も認められた。

2 生体リズムに関する記述として、適切でないものを1つ選べ。

- a およそ24時間を周期とする生体リズムを概日リズム(circadian rhythm)、24時間より短いリズムをウルトラディアンリズム(ultradian rhythm)と呼ぶ。
b 時計遺伝子によって生体リズムを刻んでいるのは視床下部視交叉上核の細胞群だけでなく、内臓などにも時計遺伝子が存在する。
c 生体は恒暗条件下で時計遺伝子によって概日周期を示すが、明暗周期条件下では時計遺伝子の発現は抑制されている。
d 恒暗条件下では、メラトニンなどの内分泌系と体温リズムがそれぞれ別の周期性を示すようになる。

3 神経伝達物質セロトニンに関する記述として、もっとも妥当なものを1つ選べ。

- a 脳内のセロトニン作動性ニューロンの細胞体は、中脳の縫線核群、延髄青斑核に存在し、脳や脊髄の多くの領域に投射している。
b セロトニンは、生体リズムや体温調整、睡眠、神経内分泌など広範な機能の調節にかかわっている。
c 脳内セロトニンの増加によって生殖機能の亢進が認められる。
d 抗うつ剤である選択制セロトニン再取り込み阻害剤(selective serotonin reuptake inhibitor: SSRI)は、セ

ロトニンシナプス終末におけるセロトニンの再取り込みを阻害することで、セロトニンの機能を低下させることができる。

4 記憶に関する記述として、適切でないものを1つ選べ。

- a 長期記憶は、ほぼ無限の容量をもつ永続的な記憶で、情報は整理された状態で貯蔵される。
- b 短期記憶における最大情報容量は、 7 ± 2 チャンクである(ミラーの不思議な数, 1956)。
- c 暗記学習の保持量を測定するには、再学習法、再認法、再生法などがあるが、どの方法でも結果には大きな差はない。
- d 記憶には、記銘、保持、再生(検索)の過程がある。
- e 記憶の保持は学習後の外的な要因によって影響される。新しい学習によって古い記憶が妨害されるのを逆向抑制という。

5 精神障害と脳機能に関する記述として、もっとも妥当なものを1つ選べ。

- a パニック障害の患者は、辺縁系におけるセロトニン濃度が高い。
- b 強迫性障害の患者は、脳全体でセロトニン濃度が高い。
- c うつ病の患者は、特に脳の視床下部でセロトニン受容体の発現量に異常が認められる。
- d 統合失調症の原因に関する近年の仮設では、脳におけるセロトニン濃度の不均衡が有力であると考えられている。

VI 以下の1~5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 「あなたは国語や算数が好きですか」というように、1つの項目で異なる複数の事項について尋ねる質問を何と呼ぶか。1つ選べ。

- a リックカート質問
- b ダブルバインド質問
- c ダブルバーレル質問
- d ダブル・クエスチョン
- e デュアル質問

2 Wundt W が提唱した研究手法であり、意識内容を実験参加者自身で観察・分析することを何と呼ぶか。1つ選べ。

- a 内省法
- b 観察法
- c 自省法
- d 内観法
- e 回顧法

3 『わが魂にあうまで』を著した Beers CW が始めた精神病者の理解や処遇改善を求める運動を何と呼ぶか。1つ選べ。

- a 精神衛生運動
- b 精神保健運動
- c 精神福祉運動
- d 精神処遇改善運動
- e 精神安全衛生運動

4 検定と尺度の組み合わせとして適切でないものを1つ選べ。

- a ノンパラメトリック検定 — 順序尺度
- b パラメトリック検定 — 間隔尺度
- c パラメトリック検定 — 比例尺度
- d パラメトリック検定 — 順序尺度
- e ノンパラメトリック検定 — 名義尺度

5 以下の研究者と心理学的功績の組み合わせとして適切でないものを1つ選べ。

- a Spearman C — 知能の二因子説 b Fisher RA — 分散分析
c Tolman EC — サイン・ゲシュタルト説 d Hull CL — S-O-R 理論
e Lewin K — 洞察学習

VII 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 一般的に説得的メッセージの効果は時間経過とともに弱まるが、送り手の信憑性が低い場合には、逆に時間経過とともに増加する可能性があることが知られている。この現象を表す用語を1つ選べ。

- a バーナム効果 b スリーパー効果 c ブーメラン効果 d ゲインーロス効果

2 正確な対人認知に結びつきやすい要因 A～Fの組み合わせとして正しいものを1つ選べ。

A: 権威主義 B: 不安 C: 共感性 D: 認知的複雑性 E: 親近さ F: パーソナリティ

- a $A \cdot B \cdot D$ b $B \cdot C \cdot E$ c $C \cdot D \cdot E$ d $C \cdot D \cdot F$

3 パーソナリティ理論とその提唱者の組み合わせとして正しいものを1つ選べ。

- a Erikson EH — 行動主義 b Kelly GA — 認知論的パーソナリティ論
c Lewin K — 漸成的発達論 d Maslow AH — 場理論

4 Allport GW の業績として適切でないものを1つ選べ。

- a 個性定位的アプローチの提唱 b プロプリウムの提唱
c 「特性」の概念的定義 d 心誌 (psychograph) の考察

5 以下にあげた4つの心理検査のうち、検査方法の分類として「投影法 (検査)」に属さない検査法を1つ選べ。

- a バウムテスト b P-F スタディ c TAT d TEG

VIII 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 ストレスマネジメント教育に関する記述として、適切なものを1つ選べ

- a 対象は年齢を問わない。
b すべてのストレスを取り除くことを目的としている。
c 多様なコーピングを実践できるようになることは目指していない。
d 働き盛りの男性社員を主な対象としている。
e 一次予防として個人を教育するものであり、集団で教育を実施することはない。

2 一般的な健康度の測定を目的として開発された心理尺度を1つ選べ。

- a GHQ b MMSE c SDS d SF-36 e IES-R

3 Holmes TH & Rahe RH の「社会的再適応評価尺度」において、生活変化ユニット得点がもっとも高いとされたものを1つ選べ。

- a 受験 b 離婚 c 昇進 d 結婚 e 配偶者の死

4 医療において、患者が治療方針の決定に積極的に参加し、その決定に従って治療を受けることを意味する用語として、最も適切なものを1つ選べ。

- a インフォームド・コンセント b セルフ・エフィカシー c レジリエンス
d アドヒアランス e コンプライアンス

5 令和元年度の児童相談所での虐待相談のうち、もっとも件数が多い虐待を1つ選べ。

- a ネグレクト b 心理的虐待 c 経済的虐待 d 性的虐待 e 身体的虐待

IX 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 2019（令和元）年の強制性交等の認知件数として正しいものを1つ選べ。

- a 500件から1,000件 b 1,000件から1,500件 c 1,500件から2,000件
d 2,000件から2,500件 e 2,500件から3,000件

2 法務省が所管する刑事施設は3種類である。正しい組み合わせを1つ選べ。

- a 留置場、刑務所、少年院 b 刑務所、少年刑務所、拘置所 c 少年刑務所、拘置所、児童相談所
d 少年鑑別所、拘置所、刑務所 e 児童相談所、少年鑑別所、刑務所

3 DSM-5におけるパーソナリティ障害群のうち、犯罪との関連がもっとも強いと考えられているものを1つ選べ。

- a 境界性パーソナリティ障害 b 自己愛性パーソナリティ障害 c 妄想性パーソナリティ障害
d 反社会性パーソナリティ障害 e 攻撃性パーソナリティ障害

4 子どもの被害者に対する供述聴取について、もっとも妥当なものを1つ選べ。

- a 子どもの再生記憶の能力は大人よりも優れていることが多い。
b 子どもの被害者証言を聴くときには、保護者を同席させなければならない。
c 子どもは被誘導性が高く、誘導尋問されやすい。
d 自由再生は子どもに負担をかけるため、はじめから多肢選択式の質問を行うことが推奨されている。
e 正確な情報を聴取するため、同じことを何度も確認する必要がある。

5 犯罪および犯罪被害に関して、もっとも正しいものを1つ選べ。

- a 犯罪被害者等基本法は被害者本人のみの権利利益の保護のために制定された。
b いわゆる医療観察法は、心神喪失の状態で他害行為を行った人に対して、社会復帰の機会を提供することを目的とした制度である。
c 我が国の刑法犯の認知件数は、2002（平成14）年以降減少している。

- d 強姦性交等罪の被害者は女性であり、男性は含まない。
- e 児童虐待の件数には、DV（ドメスティック・バイオレンス）の目撃は含まれない。

X 以下の1～5の文章にもっとも親和性のある人物を1人選び、解答欄に記号で記せ。

- 1 患者が投げ込んでくる混乱したところを受容し、コンテインし、それらを感情的に咀嚼した形で患者に戻すことは、母親と乳児との間の相互関係に似ているが、投射性同一化の機制が治療関係を理解する重要な決め手になる。
a Bion W b Winnicott DW c Klein M d Freud S e 正解なし
- 2 乳幼児の行動や母子関係を経時的に観察・研究することで導いた分離—個体化理論によれば、乳幼児は自閉期、共生期、分離—個体化期（実践期と再接近期）を過ぎて個体化を完成する。
a Bion W b Mahler MS c Bowlby J d Klein M e 正解なし
- 3 母親が乳児のニーズをすべて満たしていると、乳児はあたかも全能な存在になる。やがて母親は乳児のニーズを完全には満たせなくなり、乳児は他人が存在することや他人と交渉する必要性を感じるようになる。この両者の中間に移行体験が位置する。
a Bion W b Winnicott DW c Klein M d Freud S e 正解なし
- 4 無意識の *there & then* の内的対象関係ではなく、現実の *here & now* の対人関係を重視し、治療者は患者との関係に参加しながら観察する (*a participant observer*) という態度をとることが重要である。
a Sullivan HS b Kohut H c Kernberg O d Balint M e 正解なし
- 5 生後6ヵ月を過ぎると、乳児は母親がよい対象であったり、悪い対象であったりすることに気付くようになり、部分対象だったものが全体対象として体験されるようになって、愛する対象に向けていた攻撃欲について極度の不安と罪悪感を持つようになる。
a Bion W b Mahler MS c Bowlby J d Klein M e 正解なし