

I 期 (一般)

受験番号		氏名	
------	--	----	--

令和 4 年度

武蔵野大学大学院 人間社会研究科 人間学専攻 臨床心理学コース 入学試験問題 (9 月 26 日)
[心理学]

I 以下の 1~5 の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

- 1 レスポンデント条件づけとオペラント条件づけの異同について、正しく述べているものをひとつ選べ。
a 両条件づけの反応は自発的である。
b レスポンデント条件づけでは電撃、オペラント条件づけでは食物が使用される。
c オペラント条件づけでは般化が生じるが、レスポンド条件づけでは生じない。
d 部分強化された方が、消去抵抗が高い部分強化効果は、両条件づけで生じる。

- 2 発汗や心拍、皮膚温などの自律神経系の反応や、脳波 α 波などを測定器でモニターし、被訓練者に細かくフィードバックすることによって、被訓練者が彼らの生物化学的反応を自分でコントロールできるようになる訓練はどれか。ひとつ選べ。
a ソーシャルスキルトレーニング b バイオフィードバック法 c メンタル・プラクティス
d ロールプレイング e フィジカルリラクセーション

- 3 長期記憶の一種であり、言葉では表現することが難しい記憶はどれか。ひとつ選べ。
a エピソード記憶 b 顕在記憶 c 意味記憶 d 手続き記憶 e 宣言的記憶

- 4 短期記憶は何秒くらい保持されるか。ひとつ選べ。
a 2 秒から 10 秒 b 10 秒から 15 秒 c 15 秒から 30 秒 d 1 分から 5 分 e 約 10 分

- 5 暗い場所では青色や緑色が相対的に鮮やかに見えるのに対して、明るい場所では黄色や赤色が鮮やかに見える。このように、同じものでも、その場の明るさによって色の知覚が異なる現象を何というか。ひとつ選べ。
a Purkinje 現象 b Scammon 現象 c Bloom 現象 d Crowder 現象 e Ausubel 現象

II 以下の 1~5 の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

- 1 次の記述のうち、誤っているものをひとつ選べ。
a ウェクスラーは、知能は抽象能力・学習能力・適応能力などが複数の能力からなっていると考えた。
b 左大脳半球に損傷のある患者は VIQ に比べて低い PIQ を示す傾向にある。
c 反社会的なパーソナリティ障害患者では PIQ が VIQ よりも優れ、神経症患者では VIQ が PIQ よりも優れている傾

向がある。

d 動作性検査では時間制限法をとっており、切迫した場面における被験者の行動が観察できる。

e WISC-Ⅲの基本検査だけを実施する場合は「理解」で検査を中止する。

2 Piaget JとVygotsky LSによる、言語の発達に関する見解として、間違っているものをひとつ選べ。

a Piaget Jは、幼児の言語は他者とのコミュニケーションという性質を備えているという見解であった。

b Vygotsky LSは、内言の獲得によりひとりごとは消滅するという見解であった。

c Piaget Jは、幼児のひとりごとを自己中心語とよんだ。

d Piaget Jがある程度Vygotsky LSの見解を受け入れる形で、Piaget=Vygotsky 戦争は終結した。

3 高齢者に関する用語として、不適切なものをひとつ選べ。

a サクセスフルエイジング b エイジング・パラドクス c 統合VS絶望 d 人生の正午 e SOC理論

4 学校生活での悩みを持つ思春期のクライアントとの面接に関して、保護者への情報提供に係る対応として、不適切なものをひとつ選べ。

a 事前に、秘密や記録の扱いについて関係者と合意しておく。

b 保護者から情報提供の依頼があったことをクライアントに知らせ、話し合う。

c クライアントの意向にかかわらず、秘密保持義務を遵守するために、保護者からの依頼を断る。

d 相談面接において、とくに思春期という時期に秘密が守られることの重要性について、保護者に説明する。

e 保護者に情報提供することで、保護者からの支援を受けられる可能性があることをクライアントに説明する。

5 トラウマインフォームドケアについて間違っているものをひとつ選べ。

a トラウマインフォームドケアを行う上での「トラウマを念頭に置いたケア」を実践するうえで前提となっているのは3つのRである。

b トラウマインフォームドケアを行う組織ではトラウマについて全員が理解をしていなければならない。

c トラウマインフォームドケアを実施する対象者に、トラウマ体験がないとは限らないため、配慮する必要がある。

d トラウマが個人や家族・集団・組織・地域社会にどのような影響を与える可能性があるかを理解しておかなければならない。

Ⅲ 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 量的研究についての以下の記述のうち誤っているものをひとつ選べ。

a 実験法や質問紙調査法、観察法によってデータを収集する。

b データは主に数値で収集される。

c 統計を用いて変数間の関係を明らかにする。

d 収集したデータを用いて理論的枠組みを形成し仮説を生成することに適している。

e 一度に多くのデータを収集できることから得られた結果を一般化できる。

2 以下の項目のうち比例尺度ではないものをひとつ選べ。

- a 時間 b 温度 c 体重 d 年収 e 年齢

3 うつ病の症状評価について新しい尺度を作成した。基準関連妥当性の検討に用いる評価尺度としてもっとも適切なものをひとつ選べ。

- a WHO-QOL b STAI c HAM-D d HDS-R e CMI

4 Aさんは、修士論文で子どもの時のいじめの体験と大学生の抑うつについて半構造化面接によるインタビュー調査を行うことを予定している。この研究における倫理的配慮に関する以下の記述のうち不適切なものをひとつ選べ。

- a 研究の実施にあたって文書を用いて研究の説明を行う。
b 研究の参加について、本人の任意であり、参加しなくても不利益を被ることないことを説明する。
c いじめの体験を聞くことは軽度の侵襲を伴うため、丁寧なフォローアップを行う。
d 参加者は研究参加したあとも同意を撤回することは可能だが、その場合参加をやめる理由を詳細に説明しなければならない。
e インタビュー内容の保存にあたって、参加者のIDと氏名の照合票は別々の場所に保存する。

5 以下の人物と理論の組み合わせとして適切なものをひとつ選べ。

- a Freud S — 鏡像段階 b Thorndike EL — 効果の法則 c Watson JB — サイン・ゲシュタルト説
d Skinner BF — 洞察学習 e Wundt W — 可視運動

IV 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 質問紙法ではない心理検査をひとつ選べ。

- a MMPI b YG検査 c ベンダーゲシュタルトテスト d エゴグラム e 正解なし

2 投影法ではない心理検査をひとつ選べ。

- a SCT b HTP c TAT d DAF e 正解なし

3 統計学的手法において、データを数量データ、名義尺度、順序尺度の3者に分けたとき、順序尺度として考えられるものをひとつ選べ。

- a 出身大学 b 希望指導教員 c 心理学の試験の得点 d 現在の職業 e 正解なし

4 Bさんは健康のためにジョギングで大学院に通っている。ある日の朝は、平均時速9kmで走って来たが、夕方は疲れていたため平均時速6kmで帰宅した。往復の平均時速はどの程度だったと考えられるか。もっとも適切なものをひとつ選べ。

- a 7.2km/h b 7.5km/h c 7.8km/h d 8.0km/h e 正解なし

5 ある大学院の入試で英語と心理学の試験を実施したところ、英語の試験結果は平均45/100点、標準偏差5点であり、心理学の試験結果は平均60/100点、標準偏差10点だった。このときの記述として、もっとも妥当なものを

ひとつ選べ。

- a 英語で 50/100 点とった C さんの英語の偏差値は 55 である。
- b 心理学で 70/100 点とった D さんの心理学の偏差値は、英語で 60/100 点とった E さんの英語の偏差値より高い。
- c 心理学で 70/100 点とった F さんの心理学の偏差値は 60 である。
- d 英語で 35/100 点とった G さんの英語の偏差値は、心理学で 50/100 点とった H さんの心理学の偏差値と同じである。
- e 正解なし

V 以下の 1～5 の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 2018（平成 30）年の殺人の検挙率として正しいものをひとつ選べ。

- a 61～70%
- b 71～80%
- c 81～90%
- d 91～100%超
- e 正解なし

2 正しい文章をひとつ選べ。

- a 少年院では地方裁判所から送致された非行少年に矯正教育を行う。
- b 少年鑑別所では家庭裁判所から送致された非行少年の審判鑑別を行う。
- c 少年鑑別所では教育相談所から送致された非行少年の心理判定を行う。
- d 少年鑑別所では児童相談所から送致された非行少年の矯正教育を行う。
- e 正解なし

3 法務省が所轄する刑事施設に該当しないものをひとつ選べ。

- a 留置場
- b 拘置所
- c 刑務所
- d 医療刑務所
- e 正解なし

4 誤りのある文章をひとつ選べ。

- a 罪を犯した少年は、犯罪少年である。
- b 刑罰法令に触れる行為をした 14 歳に満たない少年は、触法少年である。
- c いかかわしい場所に入出入りして、将来、罪を犯す虞がある少年は、虞犯少年である。
- d 他人の特性を害する行為をする性癖があり、将来、刑罰法令に触れる行為をする虞がある少年は、虞犯少年である。
- e 正解なし

5 正しい文章をひとつ選べ。

- a 更生保護施設では、犯罪に陥りそうなものを強制的に隔離することができる。
- b 更生保護施設では、刑務所出所前の受刑者に対して、社会復帰を促すためのトレーニングをすることができる。
- c 更生保護施設には、犯罪から物理的に身を守るために入っている者もいる。
- d 更生保護施設には、刑務所を出所したものしか入ることができない。
- e 正解なし

VI 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 対人認知の歪みに関する以下の記述と語の組み合わせのうち、正しいものをひとつ選べ。

- a 「自分の仕事がうまくいかず落ち込んでいるときに友人と話したら、今までと違ってとても思いやりのない人だと感じた」 — (ステレオタイプ)
- b 「新入社員はハーバード大卒業生であるが、他の人と同じ話をしてもとても素晴らしく聞こえる」 — (ハロー効果)
- c 「人事評価の際に、だいたいは、普通という評価をしてしまう」 — (認知的不協和)
- d 「上司が他の社員にきつく注意をしているところに出くわしたので、この上司はいつも怒りっぽい性格だと思った」 — (気分一致効果)
- e 「隣の人が自分に親切にしてくれるので、嫌だけどゴミ捨てを替わりにしてあげている」 — (寛大効果)

2 集団における意思決定についての以下の記述のうち正しいものをひとつ選べ。

- a 集団凝集性が低い集団のほうが、みんなで討議を行った際に、誤った判断をしがちである。
- b 個室より他の人のいるオープンスペースで仕事をするほうがより多くの作業量をこなせる場合、社会的抑制が働いている。
- c 集団で草取りをしているときに、自分一人くらい働かなくても問題ないという考え方は、集団極性化によって生じる。
- d 電車内でほとんどの人がマスクをしているので、それに合わせてマスクをするようになることをピグマリオン効果という。
- e 自分の所属している集団に帰属意識が高いと他の人に対して所属集団の望ましい特性をより強調してしまう場合、内集団びいきが生じていると考えられる。

3 脳の部位で、強い恐怖感情が生じた際に強く活性化し、恐怖条件付けに関連すると考えられている部位をひとつ選べ。

- a ブローカ野 b 後頭葉 c 松果体 d 扁桃体 e 小脳虫部

4 パーソナリティ理論とその提唱者の組み合わせで誤っているものをひとつ選べ。

- a Allport GW — 場理論 b Erikson EH — 漸成的発達論 Maslow AH — 人間性心理学
- d Goldberg LR — ビッグファイブ Kelly GA — パーソナル・コンストラクト理論

5 パーソナリティに関する以下の記述のうち正しいものをひとつ選べ。

- a パーソナリティの形成には生育環境の影響が大きく遺伝的要因はほとんど関わっていない。
- b Jung CG は、心的エネルギーが向かう方向（外的 — 内的）と思考、感情、感覚、直観の4つの精神機能を組み合わせた8つのタイプの特性論を提唱した。
- c Big Five の主要5因子は、外向性、神経症傾向、開放性、自律性、誠実性である。
- d Cloninger CG のパーソナリティ理論では、損害回避傾向とセロトニンの関係が想定されている。
- e Adler A は、人間の強みに力点をおいたポジティブ心理学を提唱した。

VII 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 統合失調症に関連する症状として、もっとも適切なものをひとつ選べ。

- a 誇大妄想 b 貧困妄想 c 罪業妄想 d 考想伝播 e 観念放逸

2 DSM-5における神経発達症群に関する記述として、もっとも適切なものをひとつ選べ。

- a 知的能力障害はIQ70以下とされ、日常生活の適応状態についても検討を行う。
b 注意欠如/多動症(AD/HD)は、不注意と多動性-衝動性の症状のうち、複数の症状が15歳までに存在している。
c 支援としては、症状そのものへの対応と合わせて、周囲の理解、環境調整が重要となる。
d 自閉スペクトラム症(ASD)は、社会的コミュニケーションの障害と限定反復的な行動様式を特徴とし、言語の形態論上の困難が生じる。
e ディスレクシアとは、書字困難の状態であり、音読には支障をきたさない。

3 心理療法と人物との組み合わせで、もっとも適切なものをひとつ選べ。

- a 内観療法 — 成瀬悟策 b 遊戯療法 — Axline VM c 自律訓練法 — Gendlin ET
d 行動療法 — Bech AT e エンカウンターグループ — Bowen M

4 発達の観点からみた反社会的行動に関する説明として、誤っているものをひとつ選べ。

- a 注意欠如/多動症(AD/HD)は、反抗挑発症、素行症と併存しやすい。
b 素行症について、青年期前期までは男女比4:1であるが、15歳までに性差は減少あるいは消失する。
c 一般に反抗挑発症は、素行症よりも低年齢で発症する。
d 個人の発達過程で、注意欠如/多動症(AD/HD)、反抗挑発症、素行症などが、連続的、階層的関係を持つことをDBDマーチと呼ぶ。
e 素行症は、幼児期・児童期発症よりも青年期発症の方が、予後が悪い。

5 精神力動的アプローチについて、もっとも適切なものをひとつ選べ。

- a 心的構造を前提とし、過去の対人関係で形成された感情表現・人間関係パターンを修正したり、抑圧された葛藤を意識化したりすることを目指す。
b クライエントの自己実現へ向かう潜在的能力を信じ、クライエントの存在を受容する。
c 主に統合失調症に適用され、クライエントの訴える不安を「あるがまま」に受け入れ、できることをこなしていくように促す。
d クライエントの現在の感情に焦点づけ、今ここにある状態を感じることを促す。
e Winnicott DWは精神性的発達理論を提唱し、ある発達段階へ固着した場合、特徴的な防衛機制に基づいた傾向を表す(例えば、口唇性格には退行など)とした。

VIII 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 脳の部位と機能の組み合わせとして、誤っているものをひとつ選べ。

- a 脳幹 — 生命維持機能 b 側頭葉 — 聴覚機能および長期記憶の保持

- c 扁桃体 — 恐怖などの情動の生成 d 小脳 — 視覚情報の統合および姿勢保持
e 中脳辺縁系 — オペラント条件づけにおける正の強化

2 後頭で検出される脳波の中で、閉眼時に優勢になり、開眼・精神活動によって抑制されるものとして、もっとも適切なものをひとつ選べ。

- a α 波 b β 波 c θ 波 d δ 波 e ϕ 波

3 神経系に関する説明として、もっとも適切なものをひとつ選べ。

- a ストレスがかかった場合、副交感神経が働き、血圧上昇、瞳孔散大、心拍数減少などが起こる。
b ストレスがかかった場合、HPA（視床下部 — 脳下垂体 — 副腎皮質）軸と呼ばれる系統において、ノルアドレナリンが生成、分泌される。
c 交感神経は休息に関与し、副交感神経は身体活動に関与する。
d 交感神経系が優位な状態では、血管拡張、消化管運動の促進などが起こる。
e 自律神経は、交感神経と副交感神経からなり、両者が拮抗して機能することで恒常性を保っている。

4 神経伝達物質に関する説明として、もっとも適切なものをひとつ選べ。

- a 神経伝達物質とは、神経繊維から神経繊維へ情報が伝達される際に放出される化学物質のことをいう。
b うつ病の発症には、主にセロトニンの伝達異常が関わっているとされている。
c 神経伝達物質はすべて興奮性であり、信号の伝達を促進する働きを持つ。
d 神経伝達物質には、甲状腺ホルモン、オキシトシン、メラトニンなどがある。
e アドレナリンが神経系へ作用すると、血管弛緩、血圧低下、心拍数減少が起こる。

5 近赤外線を用いて、頭皮上から局所脳血流変化を測定する装置のことを何というか。正しいものをひとつ選べ。

- a 脳波計 b NIRS c MRI d MEG e CT

IX 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 障害者雇用促進法に関する記述のうち、適切でないものをひとつ選べ。

- a 正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」である。
b 事業主の障害者に対する差別禁止が義務付けられている。
c 事業主に障害のある人への合理的配慮の提供が義務付けられている。
d 障害者雇用率（法定雇用率）は、段階的に引き上げられている。
e この法律における障害者の範囲には、精神障害者は含まれない。

2 リーダーシップ理論のうち、グループの置かれた状況とリーダーの行動の適合性を考慮に入れた「コンティンジェンシー（状況適応）理論」を提唱した人物は誰か。正しいものをひとつ選べ。

- a Blanchard KH b Stogdill RM c Lewin K d Fiedler FE e House RJ

3 Karasek RA が提唱した理論であり、仕事の要求度と仕事の裁量度の関係性から心理的緊張（ストレイン）が生

じることを説明したものを何と呼ぶか。ひとつ選べ。

- a 職業性ストレスモデル b 仕事の要求 — コントロールモデル c 仕事の努力 — ストレインモデル
d 仕事のコントロール — 報酬不均衡モデル e 職業性ストレインモデル

4 以下の分類のうち、ストレスチェック制度の趣旨にもっともあてはまるものをひとつ選べ。

- a ゼロ次予防 b 一次予防 c 二次予防 d 三次予防 e どの予防にもあてはまらない

5 キャリア理論に関する記述のうち、適切なものをひとつ選べ。

- a Super DE は、ライフ・キャリア・家族相互作用モデルを示した。
b Shein EH は、人生役割とその変遷の様相から、キャリア発達をライフ・キャリア・レインボーによって説明した。
c Holland JL は、個人のパーソナリティと仕事環境の相互作用の結果からキャリアを捉えた個人 — 環境適合理論を提唱した。
d Krumboltz JD は、キャリアに対する選択や考え方の一貫性を8つのキャリア・アンカーにまとめた。
e Hansen LS は、学習理論にもとづく計画された偶発性理論を提唱した。

X 以下の1～5の各問に答えよ。解答は、解答欄に記号で記せ。

1 結核、AIDS、ハンセン病、天然痘、梅毒のうちで、予防接種による予防方法が開発・確立されているものの組み合わせとして、適切なものをひとつ選べ。

- a ハンセン病と梅毒 b 結核と天然痘 c 結核とAIDSと梅毒 d AIDSと天然痘 e 正解なし

2 世界規模で制圧できたとされるものをひとつ選べ。

- a 天然痘 b 梅毒 c デング熱 d マラリア e 結核

3 水俣病、橋本病、夜盲症、身長、脚気という5つの言葉と関係の深いものを、それぞれひとつずつ選べ。同じ選択肢を2回選ぶことはできない。

- a 公害 b 甲状腺 c 愛着 d ビタミンB1 e ビタミンA

4 乳がん、視覚障害、悲田院、パーキンソン病、細菌学という5つの言葉と関係の深いものを、それぞれひとつずつ選べ。同じ選択肢を2回選ぶことはできない。

- a Pasteur L b Muhammad Ali c 光明皇后 d 華岡青洲 e 塙保己一

5 健康日本21（第二次）、障害者差別解消法、ヘルプマーク、地域包括支援センター、雇用支援という5つの言葉のうち、精神障害者の福祉に関連するものはどれか。もっとも妥当な答えを選べ。

- a 障害者差別解消法と雇用支援
b 健康日本21（第二次）とヘルプマーク
c 障害者差別解消法と地域包括支援センター
d すべてあてはまる
e あてはまるものはない